

Semana 04-09-20 al 10-09-20

Sobre el COVID-19

El COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Proviene de la familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Síntomas

- Tos
- Fiebre (37.5° o más)
- Dolor de garganta
- Congestión nasal
- Dificultad respiratoria
- Pérdida de olfato y/o gusto

Prevención

- Informarse a través de las fuentes oficiales.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un gel a base de alcohol.
- Usar tapaboca (mascarilla).
- Cubrir la boca con el antebrazo al toser o estornudar.
- Mantener la distancia física de dos metros con otras personas.
- Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
- Evitar compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal, y limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Fuente: MSPBS

Equipo Técnico

Directora General Interina de la Dirección General de Recursos Humanos

Abg. Silvana Gabriela González

Director de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos

Abg. René Sebastián Genes Faraldo

Coordinación

Dra. Ana Carolina Fiandro
Medico Epidemiólogo

Jefe del Departamento de Asistencia

Lic. Nury Mabel Llanes Ocampos

Colaboradores

Lic. Elizabeth Santander
Lic. Teresa Chase
Lic. Antonio Jiménez
Lic. Viviana Valdez
Econ. Nancy Ibarra
Lic. María Chamorro
Soledad Benítez
Rosalina Jara
Claudia Benítez
Javier Acosta

Lic. María Victoria Guanes
Lic. Yessica Gamarra
Lic. Laura De Filippis
Lic. Emmanuel Garcete
Verónica Vera
Lic. Norma Espínola
María Elena Morel
Santiago Benítez
Florencia Sánchez

Estadística

Adrián Ayala, Susana De Marco.

Edición y Diagramación

Susana De Marco.

**257
CONFIRMADOS**

**121
ACTIVOS**

**134
RECUPERADOS**

**2
FALLECIDOS**

DESTACADOS:


- Desde el 28 de marzo de 2020 hasta el 03 de septiembre de 2020, en todas las dependencias de la Corte Suprema de Justicia se han notificado **1069** funcionarios con aislamiento preventivo, resultando positivos al COVID-19 **257 casos**.
- Siguiendo en aislamiento preventivo **144 funcionarios**.
- Se registró el **segundo fallecimiento** el 08 de septiembre de 2020 de un funcionario de capital de sexo masculino de 46 años.
- **El grupo etario se concentra entre los 30 y a 39 años, predominantemente en el sexo femenino.**
- La circunscripción con el mayor número de casos positivos es **Capital; le sigue Alto Paraná y en tercer lugar, Central.**
- **No se registran contagios internos laborales**, por lo que instamos a cumplir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- En relación a la semana pasada se cuenta con **93 casos nuevos**, lo que significa un **aumento significativo en la curva de contagios.**




Se adjuntan reportes estadísticos


POSITIVOS/ACTIVOS/RECUPERADOS/ FALLECIDOS

■ TOTAL ACTIVOS ■ ACTIVOS ■ RECUPERADOS ■ FALLECIDOS



CONFIRMADOS POR SEXO






CASOS POSITIVOS COVID - 19						
CIRCUNSCRIPCIONES	NUMERO DE FUNCIONARIOS	TOTAL	ACTIVOS	RECUPERADOS	FALLECIDOS	% DE ACTIVOS / CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CAPITAL	4980	110	69	39	2	1,4
ALTO PARANÁ	838	50	17	33	-	2,0
CENTRAL	1348	28	10	18	-	0,7
CAAGUAZÚ	608	18	4	14	-	0,7
CONCEPCIÓN	520	9	3	6	-	0,6
AMAMBAY	303	8	1	7	-	0,3
ITAPÚA	545	8	4	4	-	0,7
CORDILLERA	396	6	4	2	-	1,0
PRESIDENTE HAYES	172	4	-	4	-	0,0
SAN PEDRO	503	3	2	1	-	0,4
GUAIRÁ	398	3	2	1	-	0,5
MISIONES	331	3	2	1	-	0,6
PARAGUARI	378	2	-	2	-	0,0
ALTO PARAGUAY	130	2	1	1	-	0,8
CANINDEYÚ	254	2	2	-	-	0,8
BOQUERÓN	75	1	-	1	-	0,0
CAAZAPÁ	350	-	-	-	-	0,0
ÑEEMBUCÚ	369	-	-	-	-	0,0
TOTAL	12498	257	121	134	2	10,5




TOTAL POSITIVOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA



CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAPITAL	NUMERO DE FUNCIONARIOS	NUMERO DE POSITIVOS	% POSITIVOS
PALACIO DE JUSTICIA	4041	91	2,15%
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	616	15	2,43%
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS DEL AUTOMOTOR	323	4	1,24%

FUNCIONARIOS EXCEPTUADOS



OBS.: Los datos relevados por el Departamento de Asistencia son estimativos y están sujetos a variaciones permanentes.



CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA



INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID-19

Semanal

EL MÉTODO: MODO CORONAVIRUS DE VIVIR



Expandir las medidas
generales de promoción,
prevención y protección
a todos los entornos

COMPORTARNOS COMO
SI TODOS FUÉSEMOS
COVID+



Lavado las manos



Distanciamiento físico



Uso de mascarilla



No compartir
el mate o tereré



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente



Las superficies de los baños, tales como grifos, botones o palancas de descarga de cisternas, picaportes de las puertas, taza, etc., requieren limpieza y desinfección al menos una vez al día y siempre que estén sucios.

Consejos para la utilización de la Lavandina:

1.- Manipular siempre con guantes de goma: La lavandina es un producto muy corrosivo que puede provocar irritaciones cutáneas. Se debe utilizar siempre guantes de goma para proteger tus manos.

2.- Seguir las indicaciones del fabricante: Todos los envases deben contar con las indicaciones de la cantidad que se debe utilizar para cada tarea y el tiempo durante el cual se debe dejar actuar el producto para una correcta desinfección.

3.- NO mezclarla con otros productos: La mezcla de hipoclorito de sodio con sustancias ácidas (como el vinagre) libera cloro, el cual es un gas muy tóxico. Mientras que si la mezclas con detergente (práctica muy frecuente) pierde su poder desinfectante. Por lo tanto, la mezcla debe incluir solo agua e hipoclorito de sodio, evitando agregar cualquier otro producto.

4.- NO utilizar agua caliente: La acción bactericida del hipoclorito disminuye al aumentar la temperatura. Para una buena desinfección se debe utilizar siempre agua fría.

5.- NO utilizar en ambientes cerrados: Los vapores que produce el empleo de hipoclorito de sodio son irritantes para las mucosas. Debe ser utilizada en lugares bien ventilados y nunca en ambientes cerrados.

6.- NO usar en superficies o recipientes metálicos: El hipoclorito de sodio puede ser corrosivo para los metales. Emplear siempre sobre recipientes de plástico y no utilizarla para desinfectar objetos de metal.

7.- Prestar atención a las condiciones de almacenamiento: Debe conservarse en su recipiente original, bien tapado y alejado del calor para asegurar su efectividad, ya que se descompone fácilmente, y por supuesto debe estar fuera del alcance de los niños.

• Limpieza de las Ropas:

- Coloque la ropa sucia en una bolsa de ropas, no agite la bolsa y evite el contacto directo con la piel. Use guantes protectores y delantal de plástico. Realizar lavado de manos antes y después de retirarse los guantes.

- El lavado de las ropas, ropa de cama, toallas de baño de las personas en seguimiento se deben lavar con agua caliente y jabón o lavarropas a 60-90°C con detergente de uso doméstico.



**INDICACIONES
PARA LOS
CUIDADOS
DURANTE EL
AISLAMIENTO
DOMICILIARIO**



REALIDAD

Actualmente, no existe ningún medicamento aprobado para tratar o prevenir COVID-19.

No hay pruebas de que la hidroxiclороquina ni otro fármaco cure o prevenga la COVID-19.

El uso indebido de la hidroxiclороquina puede provocar efectos secundarios graves, enfermarte y causar la muerte.

La OMS está coordinando esfuerzos para desarrollar y evaluar medicamentos para tratar la COVID-19.



LA NUEVA NORMALIDAD



¡Sea un ejemplo a seguir!

Dé el ejemplo lavándose las manos, tosiendo o estornudando en el pliegue del codo, guardando 1+ metro de distancia de otros, y desinfectando regularmente superficies u objetos que se tocan con frecuencia.